

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Выборгском районе  
ул. Некрасова, д. 12, г. Выборг, Ленинградская обл., 188800  
Тел./факс: (81378) 2 20 31; (81378) 3 32 54 E-mail: Vyborg@47.rosпотребнадзор.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 68**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 22.12.2023 г

г.Выборг, ул.Некрасова, д.12

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в  
Выборгском районе Захаровым Игорем Ивановичем

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на  
основании решения о проведении плановой выездной проверки №47-01-478/23 от 27.11.2023г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Выборгский  
комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать» (ЛОГБУ  
«Выборгский КЦСОН «Добро пожаловать») ИНН 4704064199

188992, Ленинградская область, Выборгский р-он, г. Светогорск, ул. Льва  
Толстого, д.10.

(указать наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области защиты прав потребителей  
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1 На момент 12 декабря 2023 г., с 13 час. 30 мин. по 16ч. 00мин

Выявлены нарушения санитарного законодательства:

- 1 работы по профилактической дератизации и дезинсекции не проводятся в учреждении с 2021г.- нарушение п 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21; пункт 130 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.9.5, п.2.11.1 СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
- 2.на пищеблоке отсутствует раковина для мытья фруктов)- нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 3.отсутствует вентиляция над источниками влаги- раковинами нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- 4.обработка яиц осуществляется неправильно с нарушением технологии (без применения дезинфицирующего средства)- нарушение п.3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 5.Приготовление дезинфицирующих средств на пищеблоке не упорядоченно — нарушение п.2.4.12 СП 2.4.3648-20
- 6.суточные пробы оставлены в недостаточном количестве( менее 100гр.)- нарушение п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- 7.нарушен алгоритм уборки-дезинфекции в помещениях буфета отделения для взрослых, что не позволяет качественно проводить текущую дезинфекцию и уборку, и является нарушением

СП 3.1.3597-20.»Профилактика новой коронавирусной инфекции» и СП 3.1./2.4.3598-20 что является нарушением п.2.5 ««Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)»(далее СП 3.1/2.4.3598-20 ) и п.2.4.12 СП 2.4.3648-20

8.приготовление дезинфицирующих средств с нарушением потребности учреждения, что не позволяет качественно проводить текущую дезинфекцию и уборку, и является нарушением СП 3.1.3597-20.»Профилактика новой коронавирусной инфекции» и СП 3.1./2.4.3598-20 что является нарушением п.2.5 ««Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)»(далее СП 3.1/2.4.3598-20 ) и п.2.4.12 СП 2.4.3648-20

9. выход в меню для разных возрастов (до 10 лет, и старше) одинаковый- нарушение п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент 22 декабря 2023 г., с 15 00 час. 00 мин. по 16ч. 00мин

Выявлены нарушения санитарного законодательства

10.согласно **экспертного** заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в Выборгском и Приозерском районах» № 78-20-08ф-04/005.л.64253 от 20.12.2023г., параметры микроклимата в помещениях учреждения не соответствуют табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (безвредности для человека факторов среды обитания.,

### **предписываю:**

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать» (ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН «Добро пожаловать»):

Обеспечить устранение вышеперечисленных нарушений санитарного законодательства:

Представить план стратегического развития учреждения с указанием сроков проведения ремонтных работ по оборудованию раковин для мытья фруктов и установку вентиляционного оборудования над источниками влаги-моечными

обеспечить соблюдение технологии обработка яиц

обеспечить упорядоченное приготовление дезинфицирующих средств на пищеблоке и в целом по учреждению согласно потребностей учреждения

на пищеблоке суточные пробы хранить в достаточном количестве

обеспечить выход в меню в соответствии с возрастными получателей услуг

Заключить договор для проведения профилактических работ по дератизации-дезинсекции.

Обеспечить четкое соблюдение технологических процессов санитарной обработки и дезинфекция кухонной и столовой посуды, инвентаря,

Обеспечить параметры микроклимата в помещениях учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (безвредности для человека факторов среды обитания)., подтвердив лабораторно в рамках производственного контроля

подтвердив лабораторно в рамках производственного контроля

Срок- до 22.02.2024г.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать»» (ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН «Добро пожаловать»»)

в лице директора Елизарова Ирина Владимировна

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое

возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

_____	_____	_____
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
С предписанием ознакомлен(а) « <u>22</u> » <u>12</u> 20 <u>13</u> г. _____	<u>С.В. Раф</u> (подпись)	<u>Зиминская СВ</u> (инициалы и фамилия)
Предписание направлено по адресу: _____		<u>(по доверенности)</u>
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Выборгском районе _____		И.И.Захаров (фамилия, имя, отчество)
Копию предписания получил _____	_____	_____
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество) (дата)